

엔지니어링은 복잡함을 제거하고
단순함을 창조해내는 기술입니다

Engineering Simplicity



엔지니어링, 단순함에서부터 시작합니다 (Engineering Simplicity)


많은 기업들이 'Engineering Simplicity'를 지향하는 주니퍼를 선택하고 있습니다. 주니퍼의 멀티클라우드 레디 솔루션은 네트워크 전반에 대한 일관된 정책과 제어를 통해 고객의 데이터센터, 캠퍼스, 브랜치와 퍼블릭 클라우드를 연결하고 보호합니다.

귀사의 인프라에 개방형 인텐트 기반 연결을 추가하고, 민첩하고 자동화된 운영으로 발전시켜 나가십시오. 주니퍼는 멀티벤더 환경에 맞게 설계된 솔루션을 통해 안전하고 자동화된 멀티클라우드로 전환하는 모든 과정을 지원합니다.



데이터센터

- DevOps 스타일 자동화
- 1/10GbE에서 25GbE로 서버 업그레이드
- 데이터센터 통합/이중화/확장



캠퍼스

- 캠퍼스 리프레이시/확장
- IoT 확대
- WLAN 리프레이시 (11ac Wave 2), 멀티기가비트 액세스 요구



브랜치

- 가상화된 네트워크 서비스와 디바이스 통합
- WAN 비용 절감
- 이중화를 위한 하이브리드 WAN



퍼블릭 클라우드

- 간단히 들어 올리는 듯한 'lift-and-shift' 방식으로 애플리케이션을 클라우드로 옮기기
- 새로운 보안 또는 규제 요건
- 새로운 클라우드 네이티브 앱

주니퍼, 업계에서 인정받는 데이터센터 부문 리더

GARTNER


매직 쿼드런트 데이터센터 네트워킹 부문



Gartner 데이터센터 네트워킹 부문 매직 쿼드런트, Andrew Lerner, Joe Skorupa, 2018년 7월. 이 그래픽 자료는 Gartner, Inc.에서 발표한 연구 문서에 포함된 자료이며, 전체 보고서의 맥락에 따라 해석해야 합니다. Gartner 문서는 요청 시 주니퍼 네트워크스가 제공해 드릴 수 있습니다.

FORRESTER WAVE™

소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)을 위한 하드웨어 플랫폼



Forrester Wave™: SDN(Software-Defined Networking)용 하드웨어 플랫폼 (2018년 1분기)




GARTNER PEER INSIGHTS

데이터센터 네트워킹 부문, 유무선 LAN 액세스 인프라 부문


주니퍼는 엔터프라이즈 환경의 운영 단순화에 주력하고 있습니다. 이러한 지속적인 노력의 결과로 주니퍼가 2019년 4월 가트너 피어 인사이트(Gartner Peer Insights) 데이터센터 네트워킹과 유무선 LAN 액세스 인프라 부문에서 '커스터머 선택(Customers' Choice)'으로 선정되었습니다.

JUNIPER ENTERPRISE - Secure and Automate Multicloud

AI-Driven Enterprise




Branch-Remote Office



Campus/HQ



WAN



Data Centers/Private Cloud

Enterprise Multicloud



Public Cloud



SaaS Public Cloud



CONNECTED SECURITY



JUNIPER PORTFOLIO



Services



Software



Wi-Fi and BLE



Switching



Routing



Security

AI 기반 엔터프라이즈 : 캠퍼스, 브랜치 및 WAN 솔루션

종합적인 컨트롤



- 개별적인 장비 관리가 아닌 종합적인 SDN 매니지먼트
- 중앙집중화된 Telemetry & Analytics
- AI 활용을 위한 Cloud 기술 도입

자동화된 워크 플로우



- 시스템 통합을 위한 프로그래머블 API 제공
- AI를 이용한 가상 어시스턴트가 워크 플로우 권고

AI를 통한 새로운 인사이트와 경험



- 운용과 사용자 경험을 향상
- 트러블슈팅과 규제 준수를 자동화
- 여러 솔루션간 연관 분석, 패턴 분석 및 예측

WHY A.I. ?

"experience is the new uptime"

네트워크 사용자의 경험을 향상:

- 종합적이고, 자동화되고, 상황에 맞춘 운영
- 데이터를 기반으로 인사이트와 아이디어 제공

AI 기반 엔터프라이즈 : 캠퍼스, 브랜치 및 WAN 솔루션

브랜치 CPE (Customer Premise Equipment) 포트폴리오

■ SD-WAN 레디 보안 라우터

SRX300 시리즈, SRX550, SRX1500

- 라우팅, 스위칭, 차세대 방화벽이 통합된 올인원 단일 플랫폼
- 다양한 WAN & POE 인터페이스 지원
- MAC-Sec, IPSec, Application Security, IPS, UTM, Sky ATP를 통해 모든 레이어 보호
- 대상
 - Secure Router/SD-WAN
 - 리모트 오피스 방화벽
 - SP를 위한 매니지드 CPE



	SRX300	SRX320	SRX340	SRX345	SRX550	SRX1500
1GE Ports	8 (2 SFP)	8 (2 SFP)	16 (8 SFP)	16 (8 SFP)	10 (4 SFP)	16 (4 SFP)
10GE Ports	0	0	0	0	0	4 (SFP+)
MAC Sec Ports	2	2	16	16	NA	NA
POE Ports	0	6	0	0	32 (GPIM)	0
MPIM slots	0	2 MPIMs	4 MPIMs	4 MPIMs	2 MPIMs	0
GPIM Slots	0	0	0	0	6 GPIMs	0
SSD slot	No	No	Yes	Yes	Yes	Built-in
R. PSU	No	No	No	Yes	Yes	Yes
Routing	1.5Gbps	1.5Gbps	3Gbps	5.5Gbps	7Gbps	9Gbps
Firewall	1Gbps	1Gbps	3Gbps	5Gbps	7Gbps	9Gbps
IPSec	300Mbps	300Mbps	600Mbps	800Mbps	1Gbps	4Gbps
SDWAN	80 Mbps*	80 Mbps*	160 Mbps	240 Mbps	240 Mbps	1.0 Gbps*
NGFW	100 Mbps	100 Mbps	200 Mbps	300 Mbps	400 Mbps	1.5 Gbps

SDWAN = Routing + Firewall + APBR + CSO (MPLSoGREolIPSec), NGFW = App Firewall + IPS + URLF + Logging

■ SD-WAN을 위한 유연한 uCPE

NFX150 시리즈 & NFX250 시리즈

- 주니퍼 서비스와 비주니퍼 서비스(타사VNFs)를 모두 실행하는 탁월한 유연성
- SFP를 통해 최신 인터페이스와 기존 인터페이스 모두 지원
- 고급 보안 서비스 네이티브 지원
- 대상
 - Secure Router /SD-WAN
 - SD-WAN
 - 다수 서비스를 위한 uCPE(Universal CPE)



	NFX150 C-S1	NFX150 C-S1(E)-AE	NFX150 S1(E)	NFX250 S1(E)	NFX250 S2
Processor	4C Atom	4C Atom	8C Atom	6C Xeon	6C Xeon
RAM	8G	8G (16G)	16G (32G)	16G	32G
Storage	100G	100G	200G	100G (200G)	400G
1GE Ports	4	4	4	12 (2 SFP)	12 (2 SFP)
10GE Ports	2 (SFP+)	2 (SFP+)	2 (SFP+)	2 (SFP+)	2 (SFP+)
Built-in LTE	No	Yes	No	No	No
Expansion slot	0	0	2	0	0
Routing	600 Mbps	600 Mbps	1.0 Gbps	5 Gbps	5 Gbps
Firewall	600 Mbps	600 Mbps	1.0 Gbps	5 Gbps	5 Gbps
IPSec	250 Mbps	250 Mbps	400 Mbps	1.2 Gbps	1.2 Gbps
SDWAN	250 Mbps	250 Mbps	400 Mbps	1.2 Gbps	1.2 Gbps

SDWAN = Routing + Firewall + APBR + CSO(MPLSoGREolIPSec)

Sky Enterprise

■ 간소한 엔터프라이즈를 위한 단순하고 직관적인 클라우드 네트워크 관리

- 장비 초기 설치 자동화 (ZTP)
- 방화벽, 라우터, 스위치의 클라우드 기반 중앙관리
- 리소스 모니터링, 레포팅, Packet Capture, OS 업그레이드, Troubleshooting 등의 다양한 관리 기능 제공

직관적인 중앙 집중식 대시보드

- 단일 대시보드를 통해 중앙에서 네트워크를 관리할 수 있습니다.
- 스위치와 방화벽을 몇 시간 만에 쉽게 구축, 구성, 관리하고 즉각적인 가시성과 제어를 얻을 수 있습니다.
- 구축 시간을 단축하여 관리 비용을 절감할 수 있습니다.

사이버 위협의 가시성 및 보호


- 실시간으로 위협을 확인하여 사이버 보안을 강화할 수 있습니다.
- Sky Enterprise를 주니퍼의 보안 제품과 통합하면 최첨단 모니터링 및 보고 기능도 이용할 수 있습니다.

클라우드 기반 중앙관리

- 클라우드 기반 서비스로 소프트웨어 유지보수 사이클을 제거하여 네트워크 관리를 간소화하고 비용을 절감할 수 있습니다.


다른 시스템과 통합

- 다른 시스템과 통합하여 멀티플랫폼 및 멀티벤더 아키텍처를 구성할 수 있습니다.



Contrail SD-WAN

■ Contrail SD-WAN 솔루션 개요



엔터프라이즈 멀티클라우드 : 데이터센터, 클라우드 솔루션

Contrail 솔루션 포지셔닝



Contrail Enterprise
Multicloud

Contrail Security - 다양한 클라우드 환경에서 일관성 있는 보안정책 지원


Appformix - Cloud에 대한 모니터링 및 운용 지원

Contrail
Networking

Virtual Networking : VM/Container 연결을 위한 Virtual Networking / Overlay 소프트웨어 지원

Fabric Automation : DC 네트워크 관리와 BMS 및 물리적인 디바이스들에 대한 Overlay 네트워크 확장 지원

Multicloud Automation : 데이터센터 간 및 Private Cloud와 Public Cloud까지 가상 네트워크 확장



Contrail Security



사람

VISION

Provide Connectivity, Security, and Manageability for:
사람 ↔ 어플리케이션
어플리케이션 ↔ 어플리케이션

다양한 어플리케이션




관리 / 모니터링 & 운영

보안 정책 적용 & 어플리케이션 가시성 제공

연결성 제공 (Connect Everything)



지점 사무소



Multi-site Data Center / Private 클라우드
(가상머신, 베어메탈 서버, 컨테이너, 각종 VNFs)



통신사 POP



Public 클라우드



IOT 단말

Multi-Cloud 환경에서의 복잡성을 줄이고 Connectivity 와 Security 를 제공

AppFormix

AppFormix는 멀티클라우드 환경에 대한 엔드 투 엔드 가시성을 제공하여 장애 요인을 선제적으로 제거함으로써 운영을 간소화하고 효율성을 향상시킵니다. 이를 통해 물리적 및 가상 환경을 시각화하고 분석할 수 있습니다.




Contrail Enterprise Multicloud



인프라의 모든 계층을 모니터링할 수 있는 단일 운영 플랫폼

CONTRAIL 아키텍처



주니퍼의 라우팅 테크놀로지

MX 시리즈 5G 유니버설 라우팅 포트폴리오

MX 시리즈 SDN-Ready 에지 라우터는 업계 최고 수준의 시스템 용량과 성능 그리고 다양한 서비스를 제공하여 급격히 성장하는 엔터프라이즈와 서비스 프로바이더 네트워크의 요구를 충족시킵니다.

			
MX150, MX104 MX204, MX10003	MX240, MX480, MX960	MX2008, MX2010, MX2020	MX10008, MX10016
20G, 80G, 400G, 2.4T	1T, 3T, 5T 3T, 7.5T, 11T	16T, 16T, 32T 40T, 40T, 80T	19.2T, 38.4T

■ MX 시리즈 기능 및 특징점


MX : 투자 보호 MX : 유연한 확장 MX : 효율적이고 최적화됨	MX960 15년 이상 활용 초기 투자 10년 이상 활용 가능	MX10K 무제한 업그레이드 MX10K 시스템 내 업그레이드에 도움이 되는 가상 미드플레인 설계	프로그래밍 가능한 네트워크 요소 TRIO 실리콘 : 무제한 프로그래밍이 가능한 네트워크 프로세싱 유닛. 다양한 최신 기능 구현 가능
	유연한 패킷 프로세싱 모든 네트워크 프로토콜과 모든 종류의 패킷 캡슐화(encapsulation) 프로세싱 가능	대체 가능한 메모리 패킷 버퍼링, 룩업 아키텍처, 카운터를 위한 대체 가능한 메모리 구조	단일 JUNOS Metro, Edge, Core와 데이터센터 모든 곳에 구축
	탁월한 절감 효과 다수의 네트워크 기능을 하나의 물리적 유닛 안에 융합	단순한 운영 네트워크 어디서나 장비 재사용 및 일관성 보장	스케일업 & 스케일아웃 모든 아키텍처, 스케일업(scale up) 또는 스케일아웃(scale out)에서 운영 효율성 극대화

PTX 시리즈 패킷 전송 라우터 포트폴리오

PTX 시리즈 컨버지드 수퍼코어(Converged Supercore®) 플랫폼은 뛰어난 성능과 용량을 제공하여 고밀도 100GE 환경을 지원하는 동시에, 전송 통합 및 IP 코어로 원활한 구축이 가능하며 1Gbps당 최대 0.5 와트의 업계 최고 수준의 에너지 효율성을 제공합니다.



ACX 시리즈 유니버설 메트로 라우터 포트폴리오




- **범용적인 (Universal)** Mobile backhaul (LTE, 2G/3G), residential and MEF services platform
- **최적화 (Optimized)** configurations TDM, GE, 10GE and 40GE
- **유연한 (Flexible)** Services, Timing , Protocols with JUNOS

Product	Description	Application Ready - FMC
ACX 1000 ACX 1100	1RU, <300mm, Hardened, Fan-less Access Router, 1GE	Integrated precision timing for highest QoE (IEEE1588v2, SyncE, SKU dependent)
ACX 2100 ACX 4000	1RU/3RU, <300mm, Hardened, Fan-less Access Router, 1GE, 10GE and TDM, POE, Satellite Mode	Embedded RFC 2544 (SKU dependent)
ACX 5048 ACX 5096	1RU, 48*1/0GE + 6*40GE 3 RU, 96*1/10GE + 8 *40GE	Extensive end-to-end network monitoring: Latency, jitter, OAM

주니퍼의 보안 테크놀로지

주니퍼의 커넥티드 시큐리티 프레임워크



위협 탐지

- 최신 위협을 신속하고 효과적으로 방어
- 통합 위협 인텔리전스

보안 정책 관리 및 컨트롤링

- 방화벽, 스위치, 타사 장비에서 어댑티브 보안 (Adaptive Security) 정책 실행. 향후 라우터 추가 예정
- 강력한 가시성 및 관리

자동 정책 적용

- 물리적/가상 환경 전반에서 일관된 방어
- 개방적이고 프로그래밍 가능한 환경

위협 탐지 결과에 따라 적절한 위치에 자동 보안 정책 적용하여 위협 차단 및 2차 피해 사전 방지


차세대 보안 포트폴리오



중앙 관리, 자동화



SIEM





ATP(Advanced Threat Prevention)



차세대 보안 서비스

IPS/IDS
Anti Malware
Application Security
URL Filtering
IoT Security

방화벽 IMIX (실제 인터넷 트래픽 처리) 성능




브랜치

캠퍼스


엔터프라이즈 / 데이터 센터

대형 엔터프라이즈 / 서비스 프로바이더

차세대 보안 서비스 제공



종합적인 보안 제공



주니퍼의 무선랜 테크놀로지

Mist, 완벽히 새로운 무선 네트워크

미스트(Mist)는 스마트 디바이스 시대를 위해 특별히 고안된 최초의 AI 기반 무선 플랫폼으로, 클라우드 기반 인텔리전스 및 엔터프라이즈급 액세스 포인트를 통해 통합적으로 사고하면서 개별적으로 실행하는 것이 가능합니다. 혁신적인 머신 러닝 기술은 Wi-Fi 운영을 간소화하고 맞춤형 인도어 위치 서비스 (Indoor Location Service)를 제공합니다.



Mist 액세스 포인트

최상의 Wi-Fi 및 Bluetooth® LE 성능

미스트 AP는 최상의 802.11ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 802.11ac Wave 2 범위 및 성능 외에 동적인 vBLE 16 안테나 어레이를 갖추어 업계에서 가장 정확한 위치 서비스를 제공합니다.

데이터 수집, 분석, 적용

모든 미스트 AP는 미스트 클라우드와 연계하여 데이터 수집 및 정책 실행을 위한 추가적인 무선을 제공하는데 이는 분석, 머신 러닝, 위치 서비스, 이벤트 상관성 분석을 수행하는 데 있어 매우 중요합니다.

Wi-Fi, Bluetooth® LE, IoT를 위한 엔터프라이즈급 단일 플랫폼

미스트 AP는 그밖에 사물 인터넷(IoT)을 위한 확장 포트를 갖추고 있어 모든 무선 커넥티비티 옵션을 위한 엔터프라이즈급 단일 플랫폼 역할을 수행할 수 있습니다.

Mist Access Points	AP43	AP41	AP21	AP61	BT11
Deployment	Indoor	Indoor	Indoor	Outdoor	Indoor
Wi-Fi	802.11ax Wi-Fi6 4x4:4	802.11ac Wave2 4x4:4	802.11ac Wave2 2x2:2	802.11ac Wave2 4x4:4	-
Wi-Fi Tri-Radio	✓	✓	✓	✓	-
IoT Interface	✓	✓	-	-	-
Antenna Options	Internal/External	Internal/External	Internal	Internal/External	Internal
Virtual Bluetooth® LE	✓	✓	✓	✓	✓
Warranty	Limited Lifetime	Limited Lifetime	Limited Lifetime	1 Year	Limited Lifetime

Wi-Fi 6 환경을 지원하는 액세스 포인트 (AP43)



AP43 / AP43E

- 2.4 XOR 5GHz data
- 5GHz data
- 2.4/5GHz concurrent sensor (with Tx support)

Gigabit Wi-Fi	802.11ax	Weight	AP43 - 3.06 lbs (1.39kg) AP43E - 3.21 lbs (1.46kg)
Radio	4 radios	Dimensions	8.74in × 8.74in × 2.09in (222mm × 222mm × 53mm)
2.4 GHz	802.11b/g/n/ac/ax 1.148 Gbps	PoE requirement	802.3at (25.5W at PD) 802.3bt (51W at PD with PoE out)
5 GHz	802.11a/n/ac/ax 2.400 Gbps	DC Power Adaptor	12V/3.0A
Combined Highest Supported Data Rates	4.8 Gbps	Interfaces	100/1000/2500BASE-T RJ-45 (Eth0 has PoE-in) 10/100/1000BASE-T RJ45 Eth1 has PoE-out, 1 USB2.0
MIMO	Multi-User (MU-MIMO) Single-User (SU-MIMO)	Bluetooth Low Energy	16 element Antenna Dynamic BLE Array
		IOT Connector Module	Built-in

- 802.11ax w/ Dual 5Ghz**
One 4x4:4 2.4GHz XOR 5GHz radio
One 4x4:4 5GHz radio
Dual-band 3rd Radio
(Security, Network and Location Sensing)
Internal and External Antenna Models
- 802.3bz 멀티기가비트 이더넷**
2.5Gbps PHY
802.3at Compliant
Also supports 802.3bt (enables PoE-output function)
- 엔터프라이즈급 BLE 서비스**
Bluetooth 5.0
Engagement and Asset Visibility
1-3m Location Accuracy
- 센서**
Temperature
Humidity
Pressure
- IoT 확장 포트**
Develop Ecosystem of IoT Devices and Solutions
Analog/Digital IoT Expansion Port

Mist가 제공하는 4가지 특징점

Wi-Fi Assurance



- 사용자 경험에 대한 가시성
- 자동 이벤트 상관분석
- 패킷 캡처

Marvis Virtual Network Assistant



- 자연어 검색
+
통합 헬프데스크

BLE Engagement



- 모바일 기기에
컨텍스트 정보 푸시
(예: 길안내, 알림)

BLE Asset Visibility



- 고가 자산 위치 파악
- 트래픽 패턴 분석
- 정책 설정 (보안 포함)

예측가능하고 안정적이며 측정가능한
Wi-Fi 환경 제공

위치 기반 서비스 :
• 배터리 방식 비콘 필요 없음
• IoT와 통합

주니퍼의 스위칭 테크놀로지


EX 시리즈 이더넷 스위치 포트폴리오



EX2300-C EX2300	EX2300 Multigigabit	EX3400	EX4300	EX4300 Multigigabit	EX4600	EX4650	EX9200	EX9250
액세스 스위치					어그리게이션 스위치		코어 스위치	
고정 구성 1GbE 및 멀티기가비트 액세스 스위치로, 엔터프라이즈 네트워크 액세스를 제공하고 PoE 및 MACsec(Media Access Control Security) 암호화 지원					고집적 엔터프라이즈 캠퍼스 구축에 적합한 고정 구성 10GbE 어그리게이션 스위치		미션 크리티컬 환경에 적합한 유연한 고집적 엔터프라이즈 캠퍼스 코어 스위치	
Access	Multigig Access	Access	Access & Aggregation	Multigigabit access	Aggregation	Core & Aggregation	Core & Aggregation	Compact Core & Aggregation
12-24-48 x GbE 2-4 x 10GbE SFP+	24-48 x GbE 8-16 x 2.5GbE 4-6 x 10GbE SFP+	24-48 x GbE 4 x 10GE SFP+ 2 x 40GbE QSFP+	24-48 x GbE 4 x 10GbE 4 x 40GbE QSFP+	24 x 1/2.5/5/10GbE 2 x 40GbE 1 x 100GbE 4 x 10/40GbE	72 x 10GbE SFP+ 12 x 40GbE QSP+	48 x 10GbE 8 x 100GbE	Up to 320 x 10GbE Up to 60 x 40GbE Up to 20 x 100GbE	Up to 144 x 10GbE Up to 36 x 40GbE Up to 24 x 100GbE
PoE / PoE+	PoE / PoE+	PoE / PoE+	PoE / PoE+	PoE / PoE+ / PoE++	N/A	N/A	N/A	N/A
Virtual Chassis (VC) Capable					Virtual Chassis & MC-LAG	EVPN/VXLAN MC-LAG	MC-LAG	
Junos Fusion Satellite Device							Junos Fusion Aggregation Device	

QFX 시리즈 스위치 포트폴리오

QFX 시리즈 스위치는 데이터센터 네트워크를 안전하게 보호하고 자동화합니다. 또한 유연한 고성능 패브릭을 위한 강력한 언더레이 토대를 구축하여 네트워크 안정성과 민첩성을 개선하고 멀티클라우드로의 전환 과정을 단순화합니다.



QFX5100	QFX5110	QFX5200	QFX5220	QFX5500	QFX10002	QFX10008	QFX10016
ToR/Access		ToR / Spine / Core			Spine/Core/DCI		
750G-1.28T Merchant		6.4T-12.8T Merchant			3.6T JNP ASIC	6T / 16T / 28.8T JNP ASIC	72T/173T JNP ASIC
						144T/346T JNP ASIC	

주니퍼 네트워크스, 글로벌 서비스 프로바이더가 선택한 1위 - 주니퍼 네트워크스는 최근 시행된 엔터프라이즈 및 IT 시장 조사 기관인 IHS Markit의 글로벌 조사(라우터 및 스위치 엔터프라이즈 리더십, 서비스 프로바이더 서베이, 2017년 12월 19일)에서 에지/코어 라우터 및 캐리어 이더넷 스위치를 선택할 때 SP가 가장 중요하게 여기는 상위 5가지 부문 중 4개 부문에서 1위를 차지했습니다.

여기 조사 결과의 4부문에 대한 자세한 내용을 통해 주니퍼 네트워크스가 얼마나 여러분을 만족시킬 수 있는 세계 정상급 네트워크 프로바이더인지 확인 해 보십시오.

#1

제품 신뢰도

2016년 대비 2017년 조사에서 순위가 높아진 '제품 신뢰도'라는 부문이야말로 서비스 프로바이더가 네트워크 벤더를 선택할때 고려하는 가장 중요한 요소로 판단할 수 있습니다.

55%

의 응답자들이 주니퍼의 제품에 대한 신뢰도를 최상으로 선택했습니다.

#1

서비스 및 지원

서비스 운영자들은 엔드 투 엔드, 24/7 지원을 필수적인 요소로 하는 해당 부문을 3번째 중요한 부문으로 꼽습니다.

48%

의 응답자들이 온/오프 사이트 모두에서 주니퍼 고객 서비스를 최고로 선택했습니다.

JUNIPER #1
NETWORKS

글로벌 서비스 프로바이더가 선택한 1위

#1

기술 혁신

새로운 기술은 미래의 네트워크 운영, 경쟁력 및 비용 측면에서 경쟁적 차별화를 가져다 주므로 해당 부문 또한 서비스 운영자들에게 각광받고 있는 부문이라고 할 수 있습니다.

51%

의 응답자들이 주니퍼의 제품을 가장 혁신적인 제품으로 선택했습니다.

#1

보안

사이버 위협의 범람 속에서 보안은 서비스 운영자들에게 있어서 변함없는 가장 큰 고려사항이자 네트워크 전체에 대한 방어 체계는 가장 필수적인 요소입니다.

51%

의 응답자들이 네트워크 보안을 위한 통합된 보안 솔루션으로 주니퍼의 제품을 최고로 선택했습니다.

주니퍼가 글로벌 서비스 프로바이더 (SP)가 가장 중요하게 여기는 상위 5가지 부문 중 4개 부문에서 1위를 차지하였습니다.

주니퍼는 고객의 가장 어려운 문제들을 해결하기 위해, 1996년 창립 이래 복잡한 것을 제거하고 단순함을 창조하는 기술이 가장 어려운 혁신임을 인지하고 단순함의 혁신을 위해 노력해 왔습니다. 주니퍼는 계속적으로 자동화되고, 확장가능하며 안전한 네트워크를 위해 헌신하겠습니다.

Engineering. Simplicity.



(주)인성디지털

서울시 송파구 중대로 97(가락동 99-5) 효원빌딩 7~8층

TEL : 02-2105-4558 FAX : 02-421-0620

junipersalesgroup@isd.co.kr

www.isd.co.kr

한국주니퍼네트웍스(주)

서울본사 : 서울시 강남구 테헤란로 142 (역삼 1동 736-1) 아크 플레이스 19층

대전지사 : 대전시 서구 청사로 148 (둔산동 940) 매그놀리아 304호

TEL : 02)3483-3400 FAX : 02)3483-3488

Email : salesinfo-korea@juniper.net

www.juniper.net/kr/kr